

CRITERII DE ÎNCADRARE ÎN GRADE DE DEPENDENȚĂ

Criterii de evaluare a funcționalității pe baza programului Organizației Mondiale a Sănătății pentru evaluarea dizabilității - WHODAS (WHO Disability Assessment Schedule)

Evaluarea se realizează prin interviu față în față sau online cu persoana vârstnică.

Date despre interviu completate de evaluator la începutul interviului, când se fac prezentările.					
Unde are loc interacțiunea?	1. la sediul serviciului public de asistență socială (SPAS) 2. la domiciliul/reședința solicitantului 3. online 4. altă situație, și anume: . . .				
Limba în care se desfășoară interviul	1. română	2. maghiară	3. romani	4. germană	5. alta, și anume: . . .
Participanți	a. persoana vârstnică care trebuie evaluată			1. Da	0. Nu
	b. reprezentantul SPAS			1. Da	0. Nu
	c. reprezentant legal/însoțitor/familie*			1. Da	0. Nu
	d. alte persoane			1. Da	0. Nu
	Dacă Da	d1. și anume: . . .			

* Pentru persoanele vârstnice cu tulburări psihiatrice, cu simptome psihotice sau cu dizabilități intelectuale este permisă participarea reprezentantului legal/însoțitorului/familiei la interviu, deoarece în aceste cazuri răspunsurile persoanei la întrebările WHODAS pot să nu reflecte corect realitatea.

Pregătirea aplicării întrebărilor

Textul cu font obișnuit se comunică persoanei evaluate.

Textul cu font cursiv este pentru evaluator, nu se citește.

Spuneți-i persoanei evaluate:

Interviul se referă la dificultățile pe care le întâmpină oamenii din cauza problemelor de sănătate.

<p>Înmânați-i persoanei evaluate cartonașul nr. 1 și spuneți:</p>	<p>Prin condiție de sănătate înțeleg boli sau afecțiuni sau alte probleme de sănătate care pot fi de scurtă sau lungă durată, leziuni, probleme mentale sau emoționale și probleme cu alcoolul sau drogurile. Nu uitați să țineți cont de toate problemele de sănătate în timp ce răspundeți la întrebări. Când vă întreb despre dificultățile în desfășurarea unei activități, gândiți-vă la: - efort sporit; - disconfort sau durere; - încetineală; - modificări în modul în care faceți activitatea.</p>
<p>Spuneți-i persoanei evaluate: Dacă în ultimele 30 de zile au fost zile bune și zile rele, răspunsul reprezintă media între acestea, așa cum o face respondentul.</p>	<p>Aș dori, de asemenea, să răspundeți la aceste întrebări gândindu-vă la cât de multe dificultăți ați avut, în medie, în ultimele 30 de zile, în timp ce desfășurați activitatea așa cum o faceți de obicei.</p>
<p>Înmânați-i persoanei evaluate cartonașul nr. 2 și spuneți: Citiți scala cu voce tare.</p>	<p>1 = deloc, 2 = puțin dificil, 3 = moderat, 4 = foarte dificil, 5 = extrem sau nu pot realiza. 0 = N/A - nu se aplică</p>

Asigurați-vă că respondentul poate vedea cu ușurință cartonașele nr. 1 și nr. 2 pe tot parcursul interviului. Pentru solicitanții cu tulburări psihiatrice, cu simptome psihotice sau cu dizabilități intelectuale folosiți cartonașele în limbaj ușor de înțeles pentru a facilita participarea activă a solicitanților la interviu.

Întrebările se referă la gradul de dificultate întâmpinat de solicitant:

1. așa cum respondentul face de obicei activitatea;
2. având în vedere întregul ajutor/întreaga asistență tehnică și personală de care beneficiază.

Răspunsurile înregistrate reflectă punctul de vedere al persoanei evaluate.

Arătați cartonașele nr. 1 și nr. 2 respondentului.

Este posibil ca unele dintre aceste întrebări să implice probleme care depășesc ultimele 30 de zile, însă, atunci când răspundeți, vă rugăm să vă concentrați asupra ultimelor 30 de zile. Din nou, vă reamintesc să răspundeți la aceste întrebări în timp ce vă gândiți la problemele de sănătate: fizice, mentale sau emoționale, legate de alcool sau droguri.

Setul de 11 întrebări pentru evaluarea funcționalității:

În ultimele 30 de zile, cât de dificil v-a fost . . .		Deloc	Puțin	Dificil	Foarte dificil	Extrem de dificil sau nu pot realiza	N/A
	<i>Domeniul 1 - înțelegere și comunicare</i>						
1	să vă concentrați pentru a face ceva timp de 10 minute?	1	2	3	4	5	0
2	să învățați să faceți ceva nou, de exemplu, cum să ajungeți într-un loc necunoscut?	1	2	3	4	5	0
	<i>Domeniul 2 - mobilitate/activități în mediul apropiat</i>						
3	să stați în picioare perioade lungi, de exemplu, 30 de minute?	1	2	3	4	5	0
4	să mergeți pe distanțe lungi, de exemplu, un kilometru?	1	2	3	4	5	0
	<i>Domeniul 3 - autonomie personală/autoîngrijire</i>						
5	să vă spălați pe întregul corp?	1	2	3	4	5	0
6	să vă îmbrăcați?	1	2	3	4	5	0
	<i>Domeniul 4 - relații interpersonale</i>						
7	să interacționați cu persoane necunoscute?	1	2	3	4	5	0
8	să mențineți o relație de prietenie?	1	2	3	4	5	0
	<i>Domeniul 5 - activități cotidiene: activități gospodărești</i>						
9	să vă îndepliniți responsabilitățile privind treburile casnice? să aveți grijă de gospodărie?	1	2	3	4	5	0
	<i>Domeniul 6 - participarea socială</i>						
10	să participați la activitățile sociale în aceeași măsură cu ceilalți, la activități comune, de exemplu, serbări, activități religioase sau de altă natură?	1	2	3	4	5	0
11	din punct de vedere emoțional din cauza stării dumneavoastră de sănătate?	1	2	3	4	5	0

Opinia persoanei evaluate

Pe o scală de la 1 la 10 (ca la școală), cât de relevante considerați că au fost întrebările pentru situația dumneavoastră?		
Se completează după ce solicitantul pleacă.		
Pe o scală de la 1 - deloc la 10 - extrem, ce notă dați pentru răspunsurile oferite de solicitant? ATENȚIE! Notați evaluarea dumneavoastră cu privire la măsura în care răspunsurile oferite de persoana evaluată au reflectat corect realitatea. Codul 1 = Dumneavoastră considerați că răspunsurile primite au reflectat realitatea doar în mică măsură, fiind manipulate strategic. Codul 10 = Dumneavoastră considerați că răspunsurile primite au reflectat întru totul realitatea.		
Având în vedere toate informațiile pe care le aveți despre persoana vârstnică evaluată, este posibil ca un intervievator să nu fie întotdeauna de acord cu răspunsul respondentului.		
Pe o scală de la 1 - deloc, niciun disconfort, la 10 - extrem, am simțit că persoana nu a fost deloc sinceră, în ce măsură ați resimțit un astfel de disconfort?		
Iar atunci când ați simțit disconfort, ați înregistrat răspunsul dat de solicitant sau l-ați modificat pentru ca informațiile să fie mai exacte (Să reflecte corect realitatea.)?	1. Da, ați făcut unele modificări. 0. Nu, ați înregistrat exact răspunsul dat de solicitant.	

Scorul general de funcționare și gradele de dependență corespunzătoare

0 - 18 puncte	19 - 30 de puncte	31 - 42 de puncte	43 - 55 de puncte
Fără risc de dependență	Risc de dependență Gradul III	Dependență parțială Gradul II	Dependență totală Gradul I

Un scor general de funcționare rezultat din răspunsul la grila de evaluare a funcționării în 11 întrebări, cu valori cuprinse între 19 și 55 de puncte indică existența unor situații cărora le corespunde un grad de dependență, de la gradul III - cel mai ușor, la gradul I (cel mai grav). Separarea în interiorul gradelor de dependență pe baza afecțiunilor medicale nu este necesară în această etapă. Aspectele legate de starea de sănătate, spre exemplu, existența sau inexistența afecțiunilor psihice, precum și alte aspecte care pot influența intervenția serviciilor sociale și/sau medicale vor fi parte din etapa de evaluare a nevoilor specifice de sprijin și îngrijire, de la nivelul serviciului social pentru persoane vârstnice sau de la nivelul furnizorului de servicii sociale.